




FALSOS TECHOS	
	ROCKFON EKLA formato 600x600x20 mm canto recto A24 Falso techo acústico registrable según el sistema Rockfon Ekla, formado por panel de lana de roca biosoluble. Formato 600 x 600 mm y 20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable suspendido de estructura metálica de acero galvanizado con bandeja perimetral continua de placa de yeso.
	ROCKFON BLANKA formato 1200x600x20 mm canto oculto Z Falso techo acústico registrable de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka Z, formado por panel de lana de roca biosoluble. Formato 1200 x 600 mm y 20 mm de espesor con canto oculto Z desmontable suspendido de estructura metálica de acero galvanizado con bandeja perimetral continua de placa de yeso.
	ROCKFON LOGIC formato 600x600x20 mm canto recto A24 Falso techo acústico registrable de según el sistema Rockfon Logic, formado por panel de lana de roca biosoluble. Formato 600 x 600 mm y 12 mm de espesor con canto recto A24 desmontable suspendido de estructura metálica de acero galvanizado.
	Falso techo registrable de perfil oculto de 60x60cm. con placa CELENIT de madera aglomerada coloreada o equivalente.
	Falso techo registrable 60x60 cm. 22 mm de espesor
	Falso techo liso con placa hidroplus de placo + lana de roca.
	Falso techo liso continuo.
	Enlucido guarnecido de yeso con perlita.



Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:
Título de proyecto:				Plano:	Plano nº:				
PROYECTO MODIFICADO II AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. ESCRITOR CANYÍS CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ, Nº 3 03640 MONÓVAR, ALICANTE				ACABADOS. FALSOS TECHOS COMEDOR ESCOLAR - PABELLÓN DEPORTIVO PLANTA BAJA	A.7.1				